COLONNINA ENERGY

ACQUA ARMONIZZATA E INFORMATA CON SISTEMA AQUAKAT E PURIFICAZIONE

L'AquaKat è un trasmettitore di impulsi fisici (emettitore, catalizzatore) che trasmette un modello di frequenza precedentemente programmato sull'acqua.

L'effetto del dispositivo si basa sul principio della risonanza. Come spiegato sopra, l'acqua risponde alle frequenze e può immagazzinare o elaborarle. La parte interna (ICspring water) dell'AquaKat trasmette all'acqua le informazioni programmate di acqua sorgiva naturale e di alta qualità, ossigeno e minerali, facendola entrare in risonanza e infulenzando il comportamento molecolare (cluster) dell'acqua:

L'AquaKat agisce sulla pulizia fisica dell'acqua. Con AquaKat, le informazioni negative nell'acqua possono essere dissolte. L'ordine e la struttura di un'acqua sorgiva naturale vengono restituiti all'acqua.



















ENERGY -

ENERGY è un dispenser unico nel suo genere.

Dal design semplice ed elegante si adattano perfettamente negli uffici evitando di comprare ogni volta bottiglie di plastica, avendo così un notevole risparmio.

Inoltre, i due processi di filtrazione eliminano metalli pesanti e altre sostanze dannose, apportando numerosi benefici al nostro organismo.

CARATTERISTICHE

Erogatore a colonna per uffici con attacco alla rete idrica. A microinfiltrazione o ad osmosi inversa. Acqua calda, fredda o a temperatura ambiente.
Robusto e compatto.

AQUAKAT

L'AquaKat è composta da due componenti. L'alloggiamento e l'interno programmato (ICSspringwater). Il materiale stabilizzante dell'AquaKat è costituito da lino coltivato biologicamente e viene utilizzato per premere la parte interna contro la parete dell'alloggiamento.

La parte interna (ICSspringwater) è realizzata a strati, alternativamente conduttore e isolante. Ciò traduce di per sè in un rafforzamento del modello di frequenza programmato e garantisce un flusso di informazioni costante e coerente.

DETTAGLI TECNICI

TEMPERATURA	Fredda - T.Ambeinte - Calda
SISTEMA DI FILTRAZIONE	Ultrafiltrazione o Osmosinversa a seconda del prodotto selezionato
ENTRATA ACQUA - INNESTO RAPIDO	1/4"
PESO	20Kg
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	220 - 240 VAC
REGOLATORE DI PRESSIONE	Inculso
CAPACITA' D'ACCUMULO TOTALE	5 litri
CAPACITA' ACQUA FREDDA	4 litri
CAPACITA' DI RAFFREDAMENTO	5 litri/ora
POTENZA COMPRESSORE	85W
INTERRUTTORE ACQUA FREDDA	Sì
CAPACITA' ACQUA CALDA	1 litro
CAPACITA' DI RISCALDAMENTO	4 litri/ora
POTENZA DI RISCALDAMENTO	400W
INTERRUZIONE ACQUA CALDA	Sì
PRESSIONE ACQUA IN ENTRATA (MIN - MAX.)	1 bar - 6 bar
TEMPERATURA ACQUA IN ENTRATA	4°C - 38°C

